

StoEcoshape 20000

Fornir elewacyjny o wyglądzie ryfli

Elewacje

Okładziny
elewacyjne



Fornir elewacyjny o wyglądzie ryfli to wyjątkowy materiał elewacyjny, stworzony z myślą o nietuzinkowej architekturze. Wykonany z bezcementowej, wzmocnionej włóknami masy, o wysokiej elastyczności.



StoEcoShape 20000


Ryflowana elewacja

Fornir elewacyjny o wyglądzie ryfli to wyjątkowy materiał elewacyjny, stworzony z myślą o nietuzinkowej architekturze.

Okładzina StoEcoShape 20000 wykonana jest z bezcementowej, wzmocnionej włóknami masy, o wysokiej elastyczności, a jednocześnie odpornej na działanie czynników atmosferycznych, niepodatnej na uszkodzenia mechaniczne i powstawanie rys.

Promienie słoneczne, zmieniające swój kąt padania w ciągu dnia, sprawiają, że światło i cień na ryflowanej powierzchni dynamicznie kształtują wygląd elewacji.

Łatwy montaż zapewnia korzyści ekonomiczne, a staranne wykonanie - wrażenia estetyczne.




Wzory standardowe:

StoEcoShape 24321 - 10x10 mm
(nr art. 00777-001)
Wymiary panelu - 26x207 cm

StoEcoShape 24322 - 20x20 mm
(nr art. 00777-002)
Wymiary panelu - 24x205 cm

StoEcoShape 24323 - 20x10 mm
(nr art. 00777-003)
Wymiary panelu - 27x204 cm

a - do 7 mm
b - do 5 mm



Właściwości

- lekkość i elastyczność wynikająca z zastosowania materiałów bezcementowych
- elastyczność pozwalająca na zastosowanie okładziny na powierzchniach wyoblonych
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na korozję biologiczną dzięki powłokom systemowym
- szybki i łatwy montaż za pomocą systemowej masy klejącej
- niewielka masa
- pełna kolorystyka systemu StoColor
- możliwość zastosowania powłok malarskich z Lotus Effect® (StoColor Lotusan) i Dryonic Technology® (StoColor Dryonic)
- trzy wzory standardowe



Sto Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. 22 511 61 00/02
kontakt@sto.com

Adresy Centrów Sprzedaży Sto
i telefony doradców
techniczno-handlowych
na **www.sto.pl**